


DEPARTEMENT DU RHONE
SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
 COMMUNE DE
LENTILLY

N° INSEE
69112



DDT 69 **Service Planification Aménagement Risques**
Unité Fiscalité – ADS – SUP (UFAS)
 ☎ 04.78.62.50.50 **165 Rue Garibaldi – CS 33862 - 69401 LYON cedex 03**

| | Symboles | Codes | Intitulé | Symboles | Codes | Intitulé |
|----------|-------------|--|--|----------|-------------|---|
| L | | A2 | Pose de canalisations souterraines d'irrigation | | I1 | Maîtrise de l'urbanisation autour des canalisations de transport de gaz, hydrocarbures, de produits chimiques |
| | | A4 | Terrains riverains des cours d'eau non domaniaux : exécution des travaux et entretien des ouvrages | | I2 | Utilisation de l'énergie hydraulique |
| | | A5 | Canalisations publiques d'eau et d'assainissement | | I3 | Établissement des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures, de produits chimiques |
| | | A9 | Zones agricoles protégées | | I4 | Établissement des ouvrages de transport d'électricité |
| E | | | | | I5 | Établissement des canalisations de distribution de gaz |
| | | | | | I6 | Exploration et exploitation des mines et carrières |
| | | AC1 | Protection des monuments historiques 1: Classés 2: Inscrits Périmètre des abords | | Int1 | Voisinage des cimetières |
| | | AC2 | Protection des sites et monuments naturels : 1: classés 2: inscrits | | JS1 | Protection des installations sportives |
| | | AC3 | Réserves naturelles régionales | | PM1 | Risques naturels (enveloppe globale) |
| | | AC4 | Sites patrimoniaux remarquables | | PM2 | Installations classées (enveloppe globale) |
| E | | AC4' | Plans de valorisation de l'architecture et du patrimoine | | PM3 | Risques technologiques (enveloppe globale) |
| | | Ar3 | Magasins à poudre de l'Armée et de la Marine (zones de prohibition et zones d'isolement) | | PM4 | Zones de rétention, de mobilité, ou stratégiques pour la gestion de l'eau |
| | | Ar5 | Fortifications, ouvrages militaires | | PT1 | protection contre les perturbations électromagnétiques |
| | | | | | PT2 | Transmissions radioélectriques |
| D | | AS1 | Périmètres de protections des eaux potables et minérales | | PT3 | protection contre les obstacles |
| | | | | | | Communications téléphoniques et télégraphiques |
| | | | | | | |
| E | | T1 | | | T1 | Chemins de fer |
| | | EL3 | Halage et marchepied | | T4 | Aéronautiques de balisage |
| | | EL5 | Visibilité sur les voies publiques | | T5 | Aéronautiques de dégagement |
| | | EL6 | Terrains nécessaires aux routes | | T8 | Transmissions radioélectriques : protection des installations de navigation et d'atterrissage |
| | | EL7 | Alignements (se reporter aux plans d'alignements à grande échelle) | | | |
| | | EL10 | Parcs nationaux | | | |
| | EL11 | Voies express et déviations d'agglomérations | | | | |

Etabli : NOVEMBRE 2019

Modifié : FEVRIER 2021

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

| | |
|------------------------------------|--|
| Commune de : | LENTILLY |
| Saisie le : | 22/07/1997 |
| Servitude : | A5 Canalisations d'eau et d'assainissement - Servitudes pour la pose des canalisations publiques d'eau potable et d'assainissement. |
| Référence (s) : | Servitudes attachées aux canalisations publiques d'eau et d'assainissement : Art L.152-1 et L.152-2 et art. R.152-1 à R152-15 du code rural et de la pêche maritime. |
| Service(s) responsable(s) : | MAIRIE Services Techniques Tél : |
| Acte(s) institutif(s) : | DUP du 26/05/1994 et AP du 27/05/1994. |
| Caractéristique(s) : | Collecteur des eaux usées sur les communes de FLEURIEUX SUR l'ARBRESLE (sections cadastrales A, parcelles n° 136, 138 - C, parcelles n° 189, 193, 200, 194, 197 et 198) et de LENTILLY (sections cadastrales A, parcelles n° 463, 464 (ou 666) - C, parcelles n° 409, 410 et 1011) au profit du S.I.V.O.M. de l'Arbresle - |

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

| | |
|------------------------------------|---|
| Commune de : | LENTILLY |
| Saisie le : | 08/09/1985 |
| Servitude : | AC1 Servitudes de protection des monuments historiques : classés ou inscrits. |
| Référence (s) : | Périmètre de protection délimité au titre des abords des monuments historiques classés ou inscrits code du patrimoine - art L.621-1 à L.621-33, Art R621-1 à R621-97. |
| Service(s) responsable(s) : | UNITE DEPARTEMENTALE DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE DU RHONE ET DE LA METROPOLE DE LYON Le Grenier d'Abondance 6 Quai Saint Vincent 69283 LYON CEDEX 03 Tél : 04.72.26.59.70 |
| Acte(s) institutif(s) : | Inscrit à l'Inv. Sup. M.H. du 07/06/1926. PPM approuvé par délibération du Conseil Municipal de LENTILLY en date du 29/11/2010 (n° D10-81) et par délibération du Conseil Municipal de FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE en date du 14/03/2014 (suppression du débord de protection sur cette commune). |
| Caractéristique(s) : | Château de Cruzols à LENTILLY. |

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

| | |
|------------------------------------|---|
| Commune de : | LENTILLY |
| Saisie le : | 07/08/2017 |
| Servitude : | I1 Servitudes d'utilité publique relatifent à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients présentés par les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques. |
| Référence (s) : | Code de l'environnement : articles L.555-16, R555-30 et R.555-31, R.555-39, R.555-46 ; |
| Service(s) responsable(s) : | GRTgaz - DO - PERM Equipe travaux tiers & urbanisme 10 Rue Pierre Sépard CS 50329 69363 LYON CEDEX 07 Tél : 04 78 65 59 59 |
| Acte(s) institutif(s) : | A.P. n°69-2017-04-07-004 du 07/04/2017 - RAA n°69-2017-039 du 11/04/2017 |
| Caractéristique(s) : | Servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé pour la commune de Lentilly. Ouvrages traversant la commune : - Antenne de Tarare (DN 200). Pas d'installations annexes situées sur la commune. Pas d'ouvrages ni d'installations annexes situés sur les communes limitrophes dont les zones d'effets atteignent la commune. |

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

| | |
|------------------------------------|--|
| Commune de : | LENTILLY |
| Saisie le : | 15/02/1996 |
| Servitude : | I3 Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques. |
| Référence (s) : | Code de l'environnement : articles L 555-27 à L 555-30 et R 555-30 à R 555-31. |
| Service(s) responsable(s) : | GRT Gaz - DO - PERM Equipe travaux tiers & urbanisme 10 Rue Pierre Sépard CS 50329 69363 LYON CEDEX 07 Tél : 04.78.65.59.59 |
| Acte(s) institutif(s) : | Arrêté préfectoral du 27 Mai 1994. |
| Caractéristique(s) : | Canalisation DOMMARTIN- CHATILLON" diamètre 200 mm : zone non aedificandi de 6 mètres (2 m à gauche et 4 mètres à droite). |

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

| | |
|------------------------------------|---|
| Commune de : | LENTILLY |
| Saisie le : | 21/11/2019 |
| Servitude : | I4 Servitudes relatives à l'établissement d'ouvrages de transport et de distribution d'électricité |
| Référence (s) : | Code de l'énergie : articles L.323-3 à L.323-10 et articles R.323-1 à R.323-22. |
| Service(s) responsable(s) : | <p>R.T.E. - DIES Centre Développement et Ingénierie de Lyon Service Concertation Environnement Tiers 1 Rue Crépet 69007 LYON Tél : 04.27.86.27.47</p> <p>Consultation demandes autorisation d'urbanisme : R.T.E. Groupe Maintenance Réseau LYONNAIS 757 Rue de Pré Mayeux 01120LA BOISSE Tél : 04.72.01.25.39</p> |
| Acte(s) institutif(s) : | A.P. n°2013073-0017 du 14/03/2013 de DUP. |
| Caractéristique(s) : | Liaison souterraine à 63 kV entre les postes de CHARPENAY et de DARDILLY, sur les communes de Lentilly, La Tour de Salvagny et Dardilly. |

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

| | |
|------------------------------------|---|
| Commune de : | LENTILLY |
| Saisie le : | 21/11/2002 |
| Servitude : | I4 Servitudes relatives à l'établissement d'ouvrages de transport et de distribution d'électricité |
| Référence (s) : | Code de l'énergie : articles L.323-3 à L.323-10 et articles R.323-1 à R.323-22. |
| Service(s) responsable(s) : | <p>R.T.E. - DIES Centre Développement et Ingénierie de Lyon Service Concertation Environnement Tiers 1 Rue Crépet 69007 LYON Tél : 04.27.86.27.47</p> <p>Consultation demandes autorisation d'urbanisme : R.T.E. Groupe Maintenance Réseau LYONNAIS 757 Rue de Pré Mayeux 01120LA BOISSE Tél : 04.72.01.25.39</p> |
| Acte(s) institutif(s) : | DP et conventions amiables - Mise en service 17/02/2000. |
| Caractéristique(s) : | Ligne souterraine 63 KV CHARPENAY - LA BROSSE (Poste Pasteur-Mérieux). |

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

| | |
|------------------------------------|---|
| Commune de : | LENTILLY |
| Saisie le : | 17/06/1999 |
| Servitude : | I4 Servitudes relatives à l'établissement d'ouvrages de transport et de distribution d'électricité |
| Référence (s) : | Code de l'énergie : articles L.323-3 à L.323-10 et articles R.323-1 à R.323-22. |
| Service(s) responsable(s) : | <p>R.T.E. - DIES Centre Développement et Ingénierie de Lyon Service Concertation Environnement Tiers 1 Rue Crépet 69007 LYON Tél : 04.27.86.27.47</p> <p>Consultation demandes autorisation d'urbanisme : R.T.E. Groupe Maintenance Réseau LYONNAIS 757 Rue de Pré Mayeux 01120LA BOISSE Tél : 04.72.01.25.39</p> |
| Acte(s) institutif(s) : | DUP du 07/07/1968 et DUP du 15/06/1988. |
| Caractéristique(s) : | Ligne 2 x 225 KV CHARPENAY - VAISE et CHARPENAY - VAISE - CROIX ROUSSE (souterraine et aérienne). |

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

| | |
|------------------------------------|---|
| Commune de : | LENTILLY |
| Saisie le : | 24/11/1995 |
| Servitude : | I4 Servitudes relatives à l'établissement d'ouvrages de transport et de distribution d'électricité |
| Référence (s) : | Code de l'énergie : articles L.323-3 à L.323-10 et articles R.323-1 à R.323-22. |
| Service(s) responsable(s) : | <p>R.T.E. - DIES Centre Développement et Ingénierie de Lyon Service Concertation Environnement Tiers 1 Rue Crépet 69007 LYON Tél : 04.27.86.27.47</p> <p>Consultation demandes autorisation d'urbanisme : R.T.E. Groupe Maintenance Réseau LYONNAIS 757 Rue de Pré Mayeux 01120LA BOISSE Tél : 04.72.01.25.39</p> |
| Acte(s) institutif(s) : | D.U.P. du 30/11/1990 et A.P. de SUP du 23/03/1992. |
| Caractéristique(s) : | LIGNE 63 KV CHARPENAY - CHESSY (aérienne et souterraine). |

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

| | |
|------------------------------------|---|
| Commune de : | LENTILLY |
| Saisie le : | 21/03/1996 |
| Servitude : | I4 Servitudes relatives à l'établissement d'ouvrages de transport et de distribution d'électricité |
| Référence (s) : | Code de l'énergie : articles L.323-3 à L.323-10 et articles R.323-1 à R.323-22. |
| Service(s) responsable(s) : | <p>R.T.E. - DIES Centre Développement et Ingénierie de Lyon Service Concertation Environnement Tiers 1 Rue Crépet 69007 LYON Tél : 04.27.86.27.47</p> <p>Consultation demandes autorisation d'urbanisme : R.T.E. Groupe Maintenance Réseau LYONNAIS 757 Rue de Pré Mayeux 01120LA BOISSE Tél : 04.72.01.25.39</p> |
| Acte(s) institutif(s) : | D.U.P. du 12/09/1983 A.P. de SUP du 14/01/1985. |
| Caractéristique(s) : | Ligne 63 KV CIVRIEUX - L'ARBRESLE avec entrée en coupure au poste de Charpenay. Section CHARPENAY - CIVRIEUX (aérienne et souterraine) et section CHARPENAY - L'ARBRESLE (hors tension). |

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

| | |
|------------------------------------|--|
| Commune de : | LENTILLY |
| Saisie le : | 26/08/1993 |
| Servitude : | I4 Servitudes relatives à l'établissement d'ouvrages de transport et de distribution d'électricité |
| Référence (s) : | Code de l'énergie : articles L.323-3 à L.323-10 et articles R.323-1 à R.323-22. |
| Service(s) responsable(s) : | <p>R.T.E. - DIES Centre Développement et Ingénierie de Lyon Service Concertation Environnement Tiers 1 Rue Crépet 69007 LYON Tél : 04.27.86.27.47</p> <p>Consultation demandes autorisation d'urbanisme : R.T.E. Groupe Maintenance Réseau LYONNAIS 757 Rue de Pré Mayeux 01120LA BOISSE Tél : 04.72.01.25.39</p> |
| Acte(s) institutif(s) : | A.M. de D.U.P. du 14/11/1977 - A.P. de SUP du 27/06/1978 (OK x2) |
| Caractéristique(s) : | <p>Ligne 2 x 400 KV CHARPENAY - GREPILLES 1 et 2 (aérienne).</p> <p>NB : commune nouvelle de THIZY LES BOURGS (concernées les ex-communes de Bourg de Thizy et Marnand), et commune nouvelle de SAINT GERMAIN NUELLES (concernée l'ex-commune de St Germain sur l'Arbresle). Commune nouvelle de VINDRY sur TURDINE (concernée l'ex-commune de Dareize et Saint Loup).</p> |

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

| | |
|------------------------------------|---|
| Commune de : | LENTILLY |
| Saisie le : | 21/03/1996 |
| Servitude : | I4 Servitudes relatives à l'établissement d'ouvrages de transport et de distribution d'électricité |
| Référence (s) : | Code de l'énergie : articles L.323-3 à L.323-10 et articles R.323-1 à R.323-22. |
| Service(s) responsable(s) : | <p>R.T.E. - DIES Centre Développement et Ingénierie de Lyon Service Concertation Environnement Tiers 1 Rue Crépet 69007 LYON Tél : 04.27.86.27.47</p> <p>Consultation demandes autorisation d'urbanisme : R.T.E. Groupe Maintenance Réseau LYONNAIS 757 Rue de Pré Mayeux 01120LA BOISSE Tél : 04.72.01.25.39</p> |
| Acte(s) institutif(s) : | A.M. de D.U.P. du 14/11/1977 (2x400 Bayet-St Vulbas -ok) - A.P. du 27/06/1978 (seule 2e page). |
| Caractéristique(s) : | Ligne 2 x 400 KV CHARPENAY - SAINT VULBAS OUEST 1 et 2 (aérienne). |

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

| | |
|------------------------------------|---|
| Commune de : | LENTILLY |
| Saisie le : | 18/12/1995 |
| Servitude : | I4 Servitudes relatives à l'établissement d'ouvrages de transport et de distribution d'électricité |
| Référence (s) : | Code de l'énergie : articles L.323-3 à L.323-10 et articles R.323-1 à R.323-22. |
| Service(s) responsable(s) : | <p>R.T.E. - DIES Centre Développement et Ingénierie de Lyon Service Concertation Environnement Tiers 1 Rue Crépet 69007 LYON Tél : 04.27.86.27.47</p> <p>Consultation demandes autorisation d'urbanisme : R.T.E. Groupe Maintenance Réseau LYONNAIS 757 Rue de Pré Mayeux 01120LA BOISSE Tél : 04.72.01.25.39</p> |
| Acte(s) institutif(s) : | D.U.P. du 06/03/1986, AP du 10/12/1984 et AP du 26/04/1988. |
| Caractéristique(s) : | Ligne 2 x 63 KV CHARPENAY - CRAPONNE / CHARPENAY - CRAPONNE - DARDILLY (aérienne et souterraine). |

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

| | |
|------------------------------------|---|
| Commune de : | LENTILLY |
| Saisie le : | 24/11/1995 |
| Servitude : | I4 Servitudes relatives à l'établissement d'ouvrages de transport et de distribution d'électricité |
| Référence (s) : | Code de l'énergie : articles L.323-3 à L.323-10 et articles R.323-1 à R.323-22. |
| Service(s) responsable(s) : | <p>R.T.E. - DIES Centre Développement et Ingénierie de Lyon Service Concertation Environnement Tiers 1 Rue Crépet 69007 LYON Tél : 04.27.86.27.47</p> <p>Consultation demandes autorisation d'urbanisme : R.T.E. Groupe Maintenance Réseau LYONNAIS 757 Rue de Pré Mayeux 01120LA BOISSE Tél : 04.72.01.25.39</p> |
| Acte(s) institutif(s) : | DUP du 04/08/1982 et A.P. du 11/09/1984. (oui) |
| Caractéristique(s) : | <p>Ligne 2 x 400 KV : CHARPENAY - PIVOZ CORDIER 1 et CHARPENAY - ECHALAS 2 (aérienne). NB : commune nouvelle de BEAUVALLON le 1er janv 2018 (pour Chassagny, St Andéol le Château et St Jean de Touslas).</p> |

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

| | |
|------------------------------------|---|
| Commune de : | LENTILLY |
| Saisie le : | 22/05/2012 |
| Servitude : | PM1 Servitudes résultant des plans de prévention des risques naturels prévisibles et des plans de prévention des risques miniers. |
| Référence(s) : | Plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application du code de l'Environnement : articles L562-1 à L562-9 ; R562-1 à R562-10, R562-12. Plan de prévention des risques miniers établi en application du nouveau code minier Art L174-5. |
| Service(s) responsable(s) : | DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DU RHONE Service Planification Aménagement Risques Unité Prévention des Risques 165 Rue Garibaldi CS 33862 69401 LYON CEDEX 03 Tél : 04.78.62.50.50 |
| Acte(s) institutif(s) : | AP n°2012143-0003 du 22/05/2012 - RAA Juin 2012 (n°36). AP n°2014010-0001 du 15/01/2014 - RAA 17/01/14 (spéc.n°7) |
| Caractéristique(s) : | Plan de Prévention des Risques Naturels Inondations (PPRNi) de la BREVENNE et de la TURDINE. Ce plan de prévention des risques comprend les éléments suivants : - Arrêté préfectoral et AP rectificatif (erreur matérielle) - Note de présentation - Règlement - Cartes des enjeux : planches au 10 000e (B1 à B11 et T1 à T9) - Cartes des aléas : planches au 10 000e et au 5 000e - Cartes de zonages : plans au 5 000e : 26 cartes pour 31 communes et une carte au 40 000e des limites du bassin versant avec 16 communes concernées uniquement par la zone blanche (Cf liste correspondante) - Annexes pour information : bilan concertation et bilan final. Pour connaître les prescriptions spécifiques à chaque secteur, se reporter au document officiel, principalement le règlement et les cartes de zonages. Cf réédition corrigée du plan de zonage sur les communes de Ste Foy l'Argentière, l'Arbresle, Joux, St Romain de Popey et Bully, ainsi que les communes voisines de Souzy, St Genis l'Argentière, Savigny, St Germain-Nuelles (ex Nuelles), Châtillon, Fleurieux sur l'Arbresle et Eveux pour rectification d'une erreur matérielle. |

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

| | |
|------------------------------------|---|
| Commune de : | LENTILLY |
| Saisie le : | 28/10/2013 |
| Servitude : | PM1 Servitudes résultant des plans de prévention des risques naturels prévisibles et des plans de prévention des risques miniers. |
| Référence (s) : | Plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application du code de l'Environnement : articles L562-1 à L562-9 ; R562-1 à R562-10, R562-12. Plan de prévention des risques miniers établi en application du nouveau code minier Art L174-5. |
| Service(s) responsable(s) : | DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DU RHONE Service Planification Aménagement Risques Unité Prévention des Risques 165 Rue Garibaldi CS 33862 69401 LYON CEDEX 03 Tél : 04.78.62.50.50 |
| Acte(s) institutif(s) : | AP n° 2013297-0001 du 22/10/2013 (RAA spéc. n° 138 du 25/10/2013). |
| Caractéristique(s) : | Plan de Prévention des Risques Naturels inondations (PPRNi) de l'YZERON (révision et élargissement du bassin versant). Ce plan de prévention comprend les éléments suivants : Arrêté Préfectoral d'approbation, - Note de présentation - Règlement - Cartographie du zonage règlementaire - Cartographie des aléas - Cartographie des enjeux - Annexes pour information. Ce plan de prévention délimite des zones rouge, rouge extension, bleue, verte HGM, blanche. Pour connaître les prescriptions spécifiques à chaque secteur, se reporter au document officiel, principalement le règlement et les cartes de zonages. |

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

| | |
|------------------------------------|---|
| Commune de : | LENTILLY |
| Saisie le : | 07/05/1999 |
| Servitude : | PT1 Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques, concernant la protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques. |
| Référence (s) : | Servitudes de protection des centres radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques instituées en application des art. L.7 à L62-1 et R27 à R39 du code des postes et télécommunications. Art L5113-1 du code de la défense. Arrêté du 21/08/1953 modifié de la liste du matériel électrique soumis à autorisation préalable dans la zone de garde radioélectrique. |
| Service(s) responsable(s) : | ORANGE Pôle Ingénierie Radio, Fréquences et Sites 4 Rue Escadrille Lafayette 31706 BLAGNAC CEDEX Tél : 05.49.76.61.75 |
| Acte(s) institutif(s) : | Décret du 23/12/1991 |
| Caractéristique(s) : | Centre radioélectrique de LENTILLY - CCT n° 69.22.042 : zone de garde de 1 000 m et zone de protection de 3 000 m. |

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

| | |
|------------------------------------|--|
| Commune de : | LENTILLY |
| Saisie le : | 07/05/1997 |
| Servitude : | T1 Servitudes relatives aux chemins de fer. |
| Référence (s) : | Zones auxquelles s'appliquent les servitudes instituées initialement par la loi du 15/07/1845 sur la police des chemins de fer (loi supprimée par l'ordonnance du 28/10/2010) traduite dans le Code des Transports - deuxième partie : transport ferroviaire ou guidé (art L 2000-1 à L2351-1). Code de la voirie routière : art L114-6 (application des article L114-1 à L114-5). Notice SNCF explicative de la servitude T1. |
| Service(s) responsable(s) : | S.N.C.F.Immobilier Direction Immobilière Territoriale Sud Est Campus INCITY 116 Cours Lafayette 69003 LYON Tél : 06.13.17.70.76 |
| Acte(s) institutif(s) : | Décret du 19 juin 1868. |
| Caractéristique(s) : | Ligne SNCF (782 000) de LYON SAINT-PAUL à MONTBRISON. |